

STEMESEDER SUNTEC



SUNTEC STÍNÍČÍ TECHNIKA

Promyšlená řešení.

GS **STEMESEDER**
PREMIUM ALUMINUM SYSTEMS..

SUNTEC

VŠE Z JEDNÉ RUKY!



STEMESEDER SYSTÉM INTEGRACE
FUNKCE A OPTIKA NA VYSOKÉ ÚROVNI.

■ VAŠE OKNA, A...

- ⊕ STEMESDER hliníkové systémy
- ⊕ STEMESDER ochrana proti slunci- systémy
- ⊕ STEMESDER ochrana proti hmyzu -systémy
- ⊕ STEMESDER parapetní systémy

⊖ JEDNODUCHÝ, BEZ KOMPLIKACÍ!

SUNTEC
OCHRANA PROTI SLUNCI -SYSTEMY

6-21

ROLETY
SYSTEMY

ROVO
KRYT
ROVO POD
OMÍTKU

ŽALUZIE
SYSTEMY

RAVO S/E
RAVO POD OMÍTKU
RAFE KRYT
RAFA KRYT
RAFE POD OMÍTKU
RAFA POD OMÍTKU
RAFA Uvolněný rámeček
RAFA Uvolněná KIT

ZIP SCREEN
ROLOVACÍ
SYSTEMY

ZIVO KRYT
ZIVO POD
OMÍTKU

■ Předokenní systémy (pro dodatečnou instalaci)

■ Podomítkové systémy (pro instalaci u nových staveb)



SUNTEC
OCHRANA PROTI HMYZU - SYSTEMY

22-23

DTF | DTL OTEVÍRACÍ
SAF POSUVNÝ SYSTÉM
ROF ROLOVACÍ
SPL PEVNÝ SYSTÉM
PLF PLISÉ



PQS
PARAPETNÍ SYSTEMY

24-25



SUNTEC

SUN PROTECTION TECHNOLOGY.
ENGINEERED BY STEMESEDER.



STEMESEDER – VAŠE VOLBA PRO STÍNĚNÍ.

Stínící technika umí daleko více než jenom chránit před sluncem. Její úkol je využívat účinek slunce.

Ochrana před sluncem slouží k návrhu místností, zvýšení komfortu a může plně využít potenciál energetické účinnosti.

Okna zajišťují kontakt s vnějším světem.

S moderní ochranou před sluncem může být denní světlo řízeno nastavitelnými lamelami, aby se zabránilo oslnění a regulovalo osvětlení místnosti.



Ochrana před sluncem chrání před teplem a především chrání naše soukromí.

Rolety nebo žaluzie nebo ZIP - Screen - STEMESER nabízí kompletní sortiment systému ochrany před sluncem.

Všechny systémy lze instalovat jak na okna nová, tak i při rekonstrukci. Vysoce odolná povrchová úprava STEMESER-PREMIUM přesně odpovídá hliníkovému opláštění oken.

STEMESEDER SUNTEC PŘEDOKENNÍ SYSTÉMY

PRO DODATEČNOU MONTÁŽ



STEMESEDER – VAŠ SYSTÉM PRO OCHRANU PŘED SLUNCEM PRO DODATEČNOU MONTÁŽ


STEMESEDER-SUNTEC systémy pro předokenní instalaci, jsou rolety, žaluzie nebo Zip screen ve verzích s viditelným nebo zabudovaným kastlíkem.

Žaluzie (Raffstory) jsou k dispozici buď s C- (systém RAVO a RAFE) nebo Z- lamelou (jen pro systém RAFE). (jen pro systém RAFE) .

Předokenní systémy pro dodatečnou montáž lze instalovat bez velkých fasadních zásahů.




**VŠE Z
JEDNÉ RUKY**
**JEDEN SYSTÉM.
 JEDNA POVRCHOVÁ
 ÚPRAVA.**
 VŠE OD JEDNOHO
 DODAVATELE!



SYSTÉM
ROVO
 Rolety




SYSTÉM
RAVO
 C-lamela



SYSTÉM
RAFE
 Z-lamela



SYSTÉM
ZIVO
 ZIP SCREEN




SYSTÉM
RAFA
 C-lamela
 vodící lanko

Všechny SUNTEC - systémy lze také na přání kombinovat s ochranou proti hmyzu (strana 22-23).

STEMESEDER SUNTEC PODOMÍTKOVÉ SYSTÉMY

PRO INSTALACI U NOVOSTAVEB



STEMESEDER – VÁŠ SYSTÉM PRO OCHRANU PŘED SLUNCEM. PRO INSTALACI U NOVOSTAVEB

STEMESEDER-SUNTEC systémy pro montáž do novostaveb jsou k dispozici ve verzích se zabudovaným nebo viditelným kastlíkem (E nebo S kryt) ve variantách s roletou, žaluzií nebo ZIP screen.

Promyšlený systém poskytuje řešení pro téměř všechny stavební situace. Různé varianty zateplovacích lišt umožňují technicky dokonalé řešení pro napojení do fasády.



9



SYSTÉM
ROVO pod
omítku
Rolety



SYSTÉM
RAVO pod
omítku
Žaluzie



SYSTÉM
RAFE pod
omítku
Žaluzie
Z-lamela



SYSTÉM
RAFE E
Žaluzie
C-lamela



SYSTÉM
ZIVO pod
omítku
Zip screen

Všechny SUNTEC - systémy lze také na přání kombinovat s ochranou proti hmyzu (strana 22-23).

STEMESEDER SUNTEC

TECHNICKÝ PŘEHLED

Kastlíky

	také pro ZIVO	RAVO jen k dispozici s 170 a 190!		
	S120	S140	S170	S190
ROVO S RAVO S Kryt ZIVO jen pro 120				
		E 140	E 170	E 190
ROVO E kryt RAVO E kryt RAVO jen u 170/190				
		E 140	E 170	E 190
ROVO E pod omítku 40 mm RAVO E pod omítku 40 mm zaomítací lišta 40 mm RAVO jen u 170/190				
		E 140	E 170	E 190
ROVO E pod omítku 6 mm RAVO E pod omítku 6 mm zaomítací lišta 6 mm RAVO jen u 170/190				
		E 140	E 170	E 190
ROVO E pod omítku 40 mm RAVO E pod omítku 40 mm zaomítací lišta 40 mm RAVO jen u 170/190				


10

použitelné do max. výšky [mm]				
Hliníková žaluzie 37/7 (A43)	S120	S140 / E140	S170 / E170	S170 / E170
pásek/klika (h ídel 40)	1150	1550	2700	3300
Motor (h ídel 60)	1000	1450	2600	3200


Kastlík zevnitř otevřený (standard)

U kastlíku zevnitř zavřeného je max. výška o 100 mm nižší.


Vodící lišty Standard



Číslo položky: RS-S054A027




Číslo položky: RSS085A027




Standardní pohled FS

jako varianta úspory energie


Pro síť otevírací
s montážním rámem



Číslo položky: RSS054A042




Číslo položky: RSS085A042




s ochranou proti hmyzu


Pro rolovací síť



Číslo položky: RS-S054A065




Číslo položky: RS-S085A065




vodící lišta sítě proti hmyzu


Pro posuvnou jednokřídlou síť
s vodící lištou a síť otevírací
bez montážního rámu.



Číslo položky: RS-S054B042





Číslo položky: RSS085B042




vodící lišta pro úsporu energie síť otevírací, kryt

11


Adapter pro vodící lišty



Číslo položky: KS-S060A054




Číslo položky: KSS085A060




vodící lišta pro úsporu energie, síť rolovací, kryt

STEMESEDER SUNTEC TECHNICKÝ PŘEHLED

Napojení a podomítkové lišty




Detail napojení WDVS
zaomítací lišta 0 mm




Detail provedení pod omítku
zaomítací lišta 0 mm

12





Detail provedení pod omítku
zaomítací lišta 6 mm




Detail provedení pod omítku
zaomítací lišta 40 mm

Pro napojení ke kastlíku se musí pracovat s propojovacím profilem.






Zde nabízené možnosti řešení jsou uvedeny bez jakékoliv právní odpovědnosti

Type RAFE kryt viditelný




Type RAFE pod omítku




Zde nabízené možnosti řešení jsou uvedeny bez jakékoliv právní odpovědnosti

Type RAFA fasadní




vodící lanko


držák pro lanko



držák pro lanko kombinace




držák pro lanko spojení




Vodící lišty



vodící lišty RAFA s teleskopickým držákem



také k dispozici pro RAFAE vodící lišty !



rohová vodící lišta





Typ screenová roleta




Funkce ochrany před hmyzem a ochrany před sluncem v jedné roletě

STEMESEDER rolovací síť v provedení - screenové rolety



STEMESEDER SUNTEC MOTOR

Maximální komfort – stisknutím tlačítka.
Nebo úplně automaticky.



16


Jako by kouzlem...


Ochrana před sluncem je kompletní až s motorem.
Na jedné straně se stisknutím tlačítka komfort zvyšuje,

ale při velkém počtu oken se jednotlivá ovládání změni rychle na pořádnou práci.

Existuje mnohem více inteligentních funkcí, které mohou převzít moderní ovládání motoru. Plnohodnotný systém ochrany před sluncem může senzory pro jas, teplotu nebo čas řídit celé vnitřní prostředí. Všechny tyto rozmanité funkce fungují díky tichým modulům pohonu téměř bez hluku.

Současný stav lze flexibilně přizpůsobit osobním požadavkům každého, od jednoduchého motoru po plně automatický.





17

KDYŽ KOMFORT
PŮSOBÍ
UVOLNĚNĚ!



STEMESEDER SUNTEC

POHONOVÉ VARIANTY

motorické a manuální pohony

	ROLETY	ŽALUZIE	ZIP SCREEN
1	Rolety Motor Standard (kabelové řízení)	Žaluzie (Raffstory) Motor Standard (kabelové řízení)	Zip screen Motor Standard (kabelové řízení)
2	Rolety Bezdrátový motor (rádiové řízení)	Žaluzie (Raffstory) Bezdrátový motor (rádiové řízení)	Zip screen Bezdrátový motor (rádiové řízení)
3	Rolety Bezdrátový motor Premium (extrémě tichý, (rádiové řízení)		Zip screen Bezdrátový motor Premium (extrémě tichý, (rádiové řízení)

18

RUČNÍ OVLÁDÁNÍ	
4	Rolety se šňůrou
5	Rolety s páskem
6	Rolety s klikou
	Žaluzie (Raffstory) s klikou

STEMESEDER SUNTEC POVRCHY LAMEL

Barevná provedení (speciální barvy na dotaz)



19



STEMESEDER SUNTEC ZIP - SCREEN TEXTILNÍ OCHRANA PŘED SLUNCEM

SOLTIS VEOZIP# | ÚHEL OTEVŘENÍ 5%



20

SOLTIS PERFORM 92 | ÚHEL OTEVŘENÍ 4%





PREFEROVANÉ KOMBINACE BAREV

VEOZIP závěs	Aluminum povrchy
... 51184	RAL 9016
... 51185	RAL 9006 RAL 7038 Perfective Ice
... 51186	RAL 9006 RAL 7038
... 51187	RAL 1013
... 51188	Precious sand
... 51189	RAL 9007 Perfective Granit
... 51190	Gold Supreme Perfective Ash
... 51191	RAL 1013 Perfective Ash
... 51192	RAL 9007
... 51193	Perfective Epsilon
... 51194	Perfective Epsilon
... 51195	RAL 6005
... 51196	Perfective Rost
... 51197	Night Grey
... 51198	RAL 7016

21

SOLTIS OPAQUE B 92 | TMAVÝ



STEMESEDER SUNTEC SYSTÉMY OCHRANY PŘED HMYZEM



22


STEMESEDER – VÁŠ SYSTÉM OCHRANY PŘED HMYZEM.

Bzučí, otravují a štípou! Ochraňte sebe a svojí rodinu a jednoduše vyžeňte okřídlené škůdce z vaší ložnice a obývacího pokoje. Je to rozhodně účinnější a zdravější než chemie.

STEMESEDER nyní nabízí komplexní řadu vysoce kvalitních systémů ochrany proti hmyzu - vyberte si z variant posuvných, otevíracích, rolovacích, pevných nebo plísé sítí. Síťoviny s úzkými oky udrží v bezpečí i ten nejmenší hmyz.


Všechny systémy lze instalovat jak na okna nová, tak i při rekonstrukci. Vysoce odolná povrchová úprava STEMESEDER-PREMIUM přesně odpovídá hliníkovému opláštění oken.

SCREEN TEC
FIBERGLASS
Černá




Standard síťovina

SCREEN TEC
FIBERGLASS
PREMIUM
Černá




Pro optimální
Průhled

SCREEN TEC
PETSCREEN
Černá



Robustní varianta
(pro domácí mazlíčky)

SCREEN TEC
EDELSTAHL
PREMIUM
Černá



Maximální robustní
varianta (pro domácí
mazlíčky)



**VŠE Z
JEDNÉ RUKY
JEDEN SYSTÉM.
JEDNA POVRCHOVÁ
ÚPRAVA.**

VŠE OD JEDNOHO
DODAVATELE!




SYSTÉM
OTEVÍRACÍ
DTF | DTL



SYSTÉM
POSUVNÝ
SAF



SYSTÉM
ROLOVACÍ
ROF






SYSTÉM
PEVNÝ
SPL



SYSTÉM
PLISÉ
PLF

Všechny STEMESEDER sítě proti hmyzu lze kombinovat se SUNTEC ochranou před sluncem.

STEMESEDER PARAPETNÍ SYSTÉMY



24

A těsnící izolační koncovka **B** těsnící propojení

STEMESEDER – VÁŠ SYSTÉM PRO PARAPETY

STEMESEDER PREMIUM PQS – JEDNODUŠE TĚSNÉ!

Parapetní systém je optimální řešení pro nejvyšší nároky na funkčnost, kvalitu a vzhled. Cílem vývoje byla celosystémová hydroizolace proti dešti mezi parapetem, oknem a zdí.

Spolu s prémiovou kvalitou povrchu, se širokou škálou barev a vynikajícím poměrem ceny a výkonu je PREMIUM PQS první volbou pro stavitele s prémiovými požadavky.

Co je na těsnící koncovce PREMIUM PQS aluminum tak vyjimečného?

Perfektní izolace k fasádě. Prověřeno silným deštěm s tlakem 1.950 paskalů na fasádu. Jednoduše izolovaný - nejsou potřeba žádná jiná těsnící opatření.


Teplotní roztažnost parapetu je zajištěna v těsnící koncovce bez poničení stavební struktury.

**VŠE Z
JEDNÉ RUKY
JEDEN SYSTÉM.
JEDNA POVRCHOVÁ
ÚPRAVA.**

VŠE OD JEDNOHO
DODAVATELE!

25

**UNIKÁTNÍ.
INTEGROVANÝ.**



26

**MY SPOJUJEME,
CO K SOBĚ PATŘÍ!**

STEMESEDER GS PERFEKT ALL-IN-ONE SYSTEM.

OKNO.
OCHRANA PŘED SLUNCEM.
OCHRANA PROTI HMYZU.
PARAPET.
ZÁBRADLÍ.
PRÁH.
PERFEKT.
GS PERFEKT.


Identická
instalační hloubka

definovaná
stavební situace

rámy a
zastrčených
vodících lišt
lze izolovat

Premiový
Parapet
optimální systém
integrace s
unikátní celoobvodovou
hydroizolací.
Zdivo
bude permanentně
chráněno před
teplotním napětím a
a deštěm.

**JEDNO DODÁNÍ.
JEDNA MONTÁŽ.
FLEXIBILNÍ.
LZE DOVYBAVIT NEBO
VYMĚNIT.**



- Máte volbu mezi :
 - žaluzií (raffstore)
 - Roletou
- ochrana proti hmyzu integrovaná
- ve dvou možných variantách:
 - Síť rolovací
 - Plisí síť



- Optimální neprůchodnost světla-zatemnění také po stranách pomocí zastrčených vodících lišt
- Různé varianty lamel
 - 93mm Z - Lamela
 - 80 mm C - Lamela
- Prosklené zábradlí v okně nebo dveřích jako varianta
- Extrémě úzký pohled



**QR CODE
S FUNKCÍ VIZITKY**

Jednoduše nascanovat QR CODE
a uložit si kontakt
do telefonu.



layout by mediagraphix | Photo credits: Stemeseder, Hahn-Media, Söllner, artfoto, Adobe Stock

GS **STEMESEDER**
PREMIUM ALUMINUM SYSTEMS..

GS Georg Stemeseder GmbH

A-5322 Hof bei Salzburg
Römerstrasse 5

Telefon +43. (0)6229. 3100-0
Fax +43. (0)6229. 3100-60

www.stemeseder.com
office@stemeseder.com